

Jardin des plantes indigènes

Liste des plantes



pépinières
BAUDAT S.A.

Symboles



Feuillage persistant

C

Conifère



Feuillage caduc



Couleur de feuillage (ex: vert-gris)



Floraison et couleur (ex: rouge carmin)

IV/V

Période de floraison (ex: avril/mai)



Couleur du feuillage automnal (ex: jaune)



Fruits (ex: couleur rouge)



Fruits comestibles

0

Plantes tapissantes

1

Arbustes nains

2

Arbustes à croissance moyenne

3

Arbustes à croissance forte

4

Petits arbres

5

Arbres à croissance forte

gr

Grimpants



Ensoleillé



Mi-ombre



Ombre



Adapté pour l'altitude

Nom latin Nom français	Feuillage	Caractéristiques	Emplacement	Croissance	Altitude
<i>Abies alba</i> Sapin blanc		C vert foncé		5	
<i>Acer campestre</i> Érable champêtre				4	
<i>Acer opalus</i> Érable à feuilles d'obier				4	
<i>Acer platanoides</i> Érable plane				5	
<i>Acer pseudoplatanus</i> Érable sycomore				5	
<i>Alnus glutinosa</i> Aulne glutineux		 III/IV insignifiant		4	
<i>Alnus incana</i> Aulne blanc		 III/IV		4	
<i>Alnus viridis</i> Aulne vert		 IV/V		2	
<i>Amelanchier ovalis</i> Amélanchier		 IV/V 		2	
<i>Andromeda polifolia</i> Andromède polium		 V/VI		0	
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> Raisin d'ours		 IV/V 		0	
<i>Berberis vulgaris</i> Epine-vinette		 V 		2	
<i>Betula humilis</i> Bouleau humble		écorce brun – noir 		1	
<i>Betula nana</i> Bouleau nain				1	
<i>Betula pendula</i> Bouleau commun		écorce blanche 		5	
<i>Betula pubescens</i> Bouleau pubescent				4	
<i>Buxus sempervirens</i> Buis commun		 IV/V		3	
<i>Carpinus betulus</i> Charme ou charmille	marcescent			4	
<i>Castanea sativa</i> Châtaignier commun		 V  châtaigne		4 - 5	
<i>Celtis australis</i> Micocoulier		 		4	
<i>Cistus salviifolius</i> Ciste à feuilles de sauge		 V 		1	

Nom latin Nom français	Feuillage	Caractéristiques		Emplacement	Croissance	Altitude
<i>Clematis alpina</i> Clématite des Alpes		 V	 plumeux, argenté	 	gr	
<i>Clematis recta</i> Clématite dressée		 VI/VII		 	gr	
<i>Clematis vitalba</i> Clématite des haies		 VII-IX		 	gr	
<i>Colutea arborescens</i> Baguenaudier		 V/VI	 ovoïde		1 - 2	
<i>Cornus mas</i> Cornouiller mâle		 II/III	 	 	3	
<i>Cornus sanguinea</i> Cornouiller sanguin		 V/VI	écorce rouge- sang 	 	3 - 4	
<i>Corylus avellana</i> Noisetier		 II/III Châtons	  Noisette	 	3	
<i>Cotinus coggygria</i> Arbre à perruque			 baie plate		2 - 3	
<i>Crataegus laevigata</i> Aubépine épineuse		 V/VI	 		3	
<i>Crataegus monogyna</i> Aubépine à un style		 V/VI	 		3	
<i>Cytisus decumbens</i> Genêt rampant		 V			0	
<i>Cytisus nigricans</i> Genêt noirissant		 VI/VIII			1	
<i>Cytisus scoparius</i> Genêt à balais		 V/VI			1	
<i>Daphne cneorum</i> Bois-gentil camélée		 V/VI			1	
<i>Daphne mezereum</i> Bois-gentil		 III/IV		 	1	
<i>Euonymus europaeus</i> Fusain d'Europe		 V/VI		 	2	
<i>Euonymus latifolius</i> Fusain à larges feuilles		 V		 	2	
<i>Fagus sylvatica</i> Hêtre commun	marcescent			 	5	
<i>Frangula alnus</i> Bourdaïne		 V/VI	 toxique	 	2	
<i>Genista germanica</i> Genêt d'Allemagne		 valeur V/VI			1	
<i>Genista pilosa</i> Genêt poilu		 V			1	

Nom latin Nom français	Feuillage	Caractéristiques	Emplacement	Croissance	Altitude
<i>Genista radiata</i> Genêt rayonnant		 V-VII		1	
<i>Genista sagittalis</i> Genêt ailé		 V		1	
<i>Genista tinctoria</i> Genêt des teinturiers		 VI-VIII		1	
<i>Hedera helix</i> Lierre		 IX/X  Grappes		1	
<i>Hippocrepis emerus</i> Coronille des jardins		 V-VII		1 - 2	
<i>Hippophaë rhamnoides</i> Argousier		 		2 - 3	
<i>Humulus lupulus</i> Houblon grimpant		 		gr	
<i>Ilex aquifolium</i> Houx				3	
<i>Juniperus communis</i> Genévrier commun	c 	 		4	
<i>Laburnum alpinum</i> Aubour des Alpes		 VI		2 - 3	
<i>Laburnum anagyroides</i> Aubour commun		 V/VI		3	
<i>Larix decidua</i> Mélèze commun	c 			4 - 5	
<i>Ligustrum vulgare</i> Troène vulgaire		 VI/VII 		2 - 3	
<i>Lonicera alpigena</i> Chèvrefeuille alpestre				1 - 2	
<i>Lonicera caerulea</i> Chèvrefeuille bleu		 V-VI 		1	
<i>Lonicera caprifolium</i> Chèvrefeuille des jardins		 V-VI 		2 - 3	
<i>Lonicera nigra</i> Chèvrefeuille noir		 V/VI 		1	
<i>Lonicera periclymenum</i> Chèvrefeuille des bois		 VI-IX 		2 - 3	
<i>Lonicera xylosteum</i> Chèvrefeuille des haies		 V-VI 		1 - 2	
<i>Malus sylvestris</i> Pommier sauvage		 IV/V 		2 - 3	
<i>Mespilus germanica</i> Néflier commun		 V/VI  nèfles		3	

Nom latin Nom français	Feuillage	Caractéristiques	Emplacement	Croissance	Altitude
<i>Myricaria germanica</i> Tamarin d'Allemagne		 VI-VIII		1 - 2	
<i>Ostrya carpinifolia</i> Charme houblon		 IV/V Châtons  Houblon	 	2 - 3	
<i>Picea abies</i> Sapin rouge	 C	 cône pendant	 	5	
<i>Pinus cembra</i> Arolle	 C	   Pignon		3 - 4	
<i>Pinus mugo</i> Pin de montagne	 C	 cône		2 - 3	
<i>Pinus mugo subsp. mugo</i> Pin mugo nain	 C	 cône		2	
<i>Pinus mugo var. pumilio</i> Pin nain de montagne	 C	 cône		1 - 2	
<i>Pinus sylvestris</i> Pin sylvestre	 C	Écorce brun-rouge  cône		4 - 5	
<i>Populus alba</i> Peuplier blanc				5	
<i>Populus nigra</i> Peuplier noir				5	
<i>Populus tremula</i> Peuplier tremble				3 - 4	
<i>Prunus avium</i> Cerisier sauvage		 IV/V  cerise 		4 - 5	
<i>Prunus mahaleb</i> Merisier odorant		 III-V 		3	
<i>Prunus padus</i> Merisier à grappes		 IV/V  	 	4	
<i>Prunus spinosa</i> Prunellier, Epine noire		 IV/V  		2 - 3	
<i>Pyrus communis</i> Poirier commun		 IV  poire 		3 - 4	
<i>Quercus cerris</i> Chêne chevelu		 gland poilu		5	
<i>Quercus petraea</i> Chêne sessile	marcescent	 gland (sessile)		5	
<i>Quercus pubescens</i> Chêne pubescent				4 - 5	
<i>Quercus robur</i> Chêne pédonculé	marcescent	  gland		5	
<i>Rhamnus alpina</i> Nerprun des Alpes		 V/VI  toxique	 	2 - 3	



Nom latin Nom français	Feuillage	Caractéristiques		Emplacement	Croissance	Altitude
<i>Rhamnus cathartica</i> Nerprun purgatif		 V/VI	 toxique	 	2 - 3	
<i>Rhododend. ferrugineum</i> Rhododend. ferrugineux		 VI		 	2 - 3	
<i>Rhododendron hirsutum</i> Rhododendron cilié		 V-VII		 	5	
<i>Ribes alpinum</i> Groseiller des Alpes		 IV/V	 	 	1	
<i>Rosa arvensis</i> Rosier des champs		 VI/VII	 	 	1 - 2	
<i>Rosa canina</i> Rosier des chiens		 V/VI	  cynorhodon	 	1 - 2	
<i>Rosa gallica</i> Rosier de France		 VI	 	 	1	
<i>Rosa glauca</i> Rosier glauque		 VI/VII	 	 	1 - 2	
<i>Rosa majalis</i> Rosier cannelle		 V	  cynorhodon	 	1	
<i>Rosa pendulina</i> Rosier des Alpes		 VI/VII	 	 	1	
<i>Rosa pimpinellifolia</i> Rosier pimprenelle		 V/VI	 	 	1	
<i>Rosa rubiginosa</i> Eglantier rouge		 VI/VII	  cynorhodon	 	1 - 2	
<i>Rubus caesius</i> Ronce bleuâtre		 VI-IX	  drupe	 	1	
<i>Rubus saxatilis</i> Ronce des rochers		 V/VI	  drupe	 	0	
<i>Ruscus aculeatus</i> Fragon piquant		 III/IV		 	1	
<i>Salix alba</i> Saule blanc		 vert gris		 	2	
<i>Salix aurita</i> Saule à oreillette		 IV		 	2	
<i>Salix caprea</i> Saule marsault		 III/IV		 	3	
<i>Salix cinerea</i> Saule cendré		 vert gris			3	
<i>Salix daphnoides</i> Saule pruneux		 III/IV		 	3 - 4	
<i>Salix elaeagnos</i> Saule drapé				 	1	

Nom latin Nom français	Feuillage	Caractéristiques	Emplacement	Croissance	Altitude
<i>Salix hastata</i> Saule hasté				1	
<i>Salix helvetica</i> Saule suisse				1	
<i>Salix pentandra</i> Saule laurier				3	
<i>Salix purpurea</i> Saule pourpre		écorce pourpre		2	
<i>Salix repens</i> Saule rampant				1	
<i>Salix triandra</i> Saule à 3 étamines				3 - 4	
<i>Salix viminalis</i> Saule des vanniers		 oblong		3 - 4	
<i>Sambucus nigra</i> Sureau noir		 V/VI  		3 - 4	
<i>Sambucus racemosa</i> Sureau à grappes		 V-VI 		2	
<i>Sorbus aria</i> Alisier blanc		 		3 - 4	
<i>Sorbus aucuparia</i> Sorbier des oiseaux		 		3 - 4	
<i>Sorbus chamaemespilus</i> Sorbier petit néflier		 VI 		1 - 2	
<i>Sorbus domestica</i> Sorbier domestique		 V/VI 		4 - 5	
<i>Sorbus mougeotii</i> Sorbier de Mougeot		 V 		4	
<i>Sorbus torminalis</i> Alisier torminal		 V/VI 		3 - 4	
<i>Staphylea pinnata</i> Staphylier penné		 V/VI		2 - 3	
<i>Taxus baccata</i> If		 toxique		2	
<i>Tilia cordata</i> Tilleul à petites feuilles		 VI/VII  		3	
<i>Tilia platyphyllos</i> Tilleul à grandes feuilles		 VI  		4 - 5	
<i>Ulmus glabra</i> Orme montagnard				5	
<i>Ulmus minor</i> Orme champêtre		 II/III		5	

Nom latin Nom français	Feuillage	Caractéristiques	Emplacement	Croissance	Altitude
<i>Vaccinium myrtillus</i> Myrtille		 		1	
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> Airelle rouge		 V/VI  		1	
<i>Viburnum lantana</i> Viorne lantane		 V/VI 		2	
<i>Viburnum opulus</i> Viorne obier		 V/VI 		2	

Ont participé à la réalisation de ce jardin :

- **Raoul Thonney**
www.sculpture-mobile.ch
- **Bernard Hauser**
Projet et conseils
- **Jean-Pierre Héritier**
Art de Pierre



021 731 13 66 - baudat@bluewin.ch - www.baudat.ch